

Заявление о характеристиках качества

№ 9806/01-DoP

1. Единый идентификационный код типа изделия:		
Цемент AALBORG WHITE® - Portland Cement EN 197-1:2011 - CEM I 52,5 R – SR5		
2. Предусмотренное применение:		
Подготовка бетонной, растворной, цементной или других строительных смесей для производства строительных изделий		
3. Изготовитель:		
Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg, Denmark		
4. Уполномоченный представитель:		
Нет представительства		
5. Система AVCP (система оценки и проверки постоянства соответствия)		
Система 1+		
6. Единый стандарт:		
EN 197-1:2011		
Сертификация Бюро Веритас - идентификационный номер 0615		
7. Заявленные характеристики качества:		
Основные характеристики	Характеристики качества	Согласованные технические условия
Основные компоненты и состав	Портландцементный клинкер 95-100% Дополнительные компоненты 0-5%	EN 197-1:2011
Прочность при сжатии:		
2 дня	≥ 30,0 МПа	
28 дней	≥ 52,5 МПа	
Начало схватывания	≥ 45 мин.	
Нерастворимый осадок	≤ 5,0 %	
Потери при сгорании	≤ 5,0 %	
Равномерность изменения объема		
- Расширение	≤ 10 мм	
- Содержание SO ₃	≤ 3,5 %	
СзА	≤ 5 %	
Содержание хлоридов	≤ 0,10 %	

8. Эксплуатационные качества вышеуказанного изделия соответствуют набору заявленных характеристик качества. Это заявление о характеристиках качества выдано в соответствии с Нормативом (EU) № 305/2011. Ответственность за него несет исключительно вышеуказанный изготовитель.

Ольборг, 8 декабрь 2017 г.

Подписано от имени и по поручению изготовителя:


 Henriette Шарлотта Николойсен,
 руководитель отдела по защите окружающей среды, управления
 энергопотреблением и CMK
 Aalborg Portland A/S

